










お産で入院される方へ(経産婦)

ID:

氏名: _____ 様

主治医:

月 日 経 過	/ / 出 産 日	/ / 1 日 目	/ / 2 日 目	/ / 3 日 目	/ / 4 日 目	/ / 5 日 目・退 院		
達成目標	1 産後の苦痛が軽減できる。 2 母乳育児への意識を高め、母親としての心構えができる。			1 乳房の自己管理ができる。 2 児に愛情を持ち、自信を持って一連の育児行動ができる。 3 家庭環境が整えられる。				
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置 リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> 検温 内服薬(子宮収縮剤・抗生剤) 出血量測定 			→	<ul style="list-style-type: none"> 体重測定(食堂の体重計で測ってください) 		<ul style="list-style-type: none"> 退院診察 (前日になる場合もあります) 	
検査				<ul style="list-style-type: none"> 採血、検尿 				
活動・安静度	・院内自由							
食事	<ul style="list-style-type: none"> 指示食  ・指示食(退院までに1回、夕食にお祝い膳が出ます) → 							
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 体拭き シャワー浴可 → 							
排泄	<ul style="list-style-type: none"> ビデは産後1ヶ月使用不可 → 							
症状	<ul style="list-style-type: none"> 創部痛がある時や悪露の塊が出る時は助産師にお知らせください。 							
患者さん 及びご家族 への説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院オリエンテーション 『ほほえみ』に沿って産後の指導をします。 		<ul style="list-style-type: none"> 母児同室指導  		<ul style="list-style-type: none"> 沐浴指導(希望時)  沐浴実施(希望時)  		<ul style="list-style-type: none"> ほほえみ  	
	<ul style="list-style-type: none"> 《新生児について》 新生児室にてお預かりします。 ビタミンK2シロップ内服  		<ul style="list-style-type: none"> 退院指導(産後2日目以降、体調にあわせて日程調整し実施します) 小児科診察 新生児聴力検査(ABR) 15時～ 黄疸の検査(毎日) 予防接種、ビタミンK2シロップの説明(月・金のどちらか) 		<ul style="list-style-type: none"> 小児科診察(退院診察) 		<ul style="list-style-type: none"> ビタミンK2シロップ内服 先天性代謝異常等検査 → 	