帝王切開を受けられる方へ

ID:

氏名: 様

主治医:

		/		/	/
月日	6J 77	/ 	T 4: W D / 25	/ 	/
経過	外来	手術前日	手術当日(前)	手術当日(後)	手術後1日
達成目標	母児共に最良の状態で安全に手術が受けられる。			1 手術後の苦痛が緩和される。 2 母乳育児への意識が高められる。	
治療・薬剤 (点滴・内服) 処置・リハビリ	・入院日(月日時) 入院受付へ	検温	・点滴開始・手術着、ストッキングへ更衣		
検査	·術前検査				•採血
活動・安静度	制限なし	•院内自由		・ベッド上安静(身体の向きを変えます)	・歩行可
食事		・21時以降絶食	-7時以降絶飲食	・術後4時間より水分可 ・食事禁	・昼:指示食(5分粥) ・夕:指示食(7分粥)
清潔	- 爪切り	·入浴可			・朝:洗面、昼:体拭き・更衣
排泄				・悪露交換・尿の管が入ってます。	・尿の管を抜去 ・ビデは産後1ヶ月使用不可
症状	・手術日までに腹痛、破水、出血があればお知らせ下さい。			・創部痛・吐き気があるときはお 知らせください。	・創部痛がある時や悪露の塊が出る時は助産師にお知らせください。
患者さん 及びご家族 への説明 栄養指導 服薬指導	・内服中の薬やお薬手帳がある方は持参して下さい。 ・喫煙中の方は手術に向けて禁煙して下さい。 ・入院までに爪切り、マニキュアやつけ爪をはずして下さい。 【手術用持参物】 バスタオル、腹帯、カイザーセット、ほほえみ	かりします。 ・持参薬を薬剤師が確認します。	・手術までに化粧やコンタクト、ピアス、指輪など装飾品ははずしてください。・眼鏡は手術室に持っていくことができます。		・赤ちゃんは状態に応じて7東病棟へ帰ってきます。

月	日	/	/	/	/	/			
経	過	手術後2日	手術後3日	手術後4日	手術後5日	手術後6日・退院			
達成	目標	1 母児同室の意義を理解でき早期より同室ができる。 2 乳汁分泌を促進し、乳房の自己管理ができる。 3 母親としての心構えが確立して、育児行動に参加できる。			1 母乳育児への意欲をさらに高め、自身を持って授乳ができる。 2 児に愛情を持ち、一連の育児行動ができる。 3 家族環境が整えられる。 4 必要時社会資源が活用できる。				
治療・ (点滴・ 処置・リ	·内服)	・検温 ・母児の状態に応じて母児同室開始			体重測定(食堂の体重計で 測ってください)	・ 退院診察 (前日になる場合も あります)			
検	査				・採血、尿検査				
活動・多	安静度	・院内自由							
食	事	·朝:指示食(全粥) ·昼~:産褥食	・産褥食(退院までに1回、夕食にお祝い膳が出ます)						
清	潔	・シャワー浴可							
排	泄								
症	状	・創部痛がある時や悪露の塊が出る時は助産師にお知らせください。							
患者及びつの栄養服薬	了家族 説明 指導	 ・母児同室指導:オムツ交換、授乳などについて説明します。 ・沐浴指導:赤ちゃんのお風呂の入れ方について説明します。(経産婦は希望者のみ) ・沐浴実施:実際に赤ちゃんの沐浴をしてもらいます。(経産婦は希望者のみ) ・退院指導:退院後の生活について説明します。 ・予防接種の説明:予防接種、ビタミンK2シロップについて説明します。(月・金曜日のどちらか) 【赤ちゃんについて】 ・毎日 黄疸の検査 ・2日目 新生児聴力検査(ABR) 15時~ ・5日目 先天性代謝異常の検査、ビタミンK2シロップ内服、小児科診察(退院診察) 							