# 対象疾患：乳がん

↓：投与日

## レジメン名：AC療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドキソルビシン注 | 60 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シクロホスファミド注 | 600 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：FEC療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エピルビシン注 | 100 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シクロホスファミド注 | 500 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | フルオロウラシル注 | 500 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：TC療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドセタキセル注 | 75 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シクロホスファミド注 | 600 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：3weekly DTX療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドセタキセル注 | 75 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：3weekly nab-PTX療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パクリタキセル注<br>（アルブミン懸濁型） | 260 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：HAL療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリブリン注 | 1.4 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：GEM療法　　1コース：　21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲムシタビン注 | 1250 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：Bevacizumab + PTX療法　　1コース： 28日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パクリタキセル注 | 90 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 2 | ベバシズマブ注 | 10 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## レジメン名： VNR療法　　1コース： 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビノレルビン注 | 25 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：3weekly Trastuzumab療法　　1コース： 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラスツズマブ注 | 初回 8 mg/kg<br>2回目以降 6 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：Pertuzumab+Trastuzumab+DTX療法　　1コース： 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルツズマブ注 | 初回 840 mg/body<br>2回目以降 420 mg/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | トラスツズマブ注 | 初回 8 mg/kg<br>2回目以降 6 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ドセタキセル注 | 75 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：TDM-1療法　　1コース： 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラスツズマブ<br>エムタンシン注 | 3.6 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：Pertuzumab+Trastuzumab療法　　1コース： 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルツズマブ注 | 初回 840 mg/body<br>2回目以降 420 mg/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | トラスツズマブ注 | 初回 8 mg/kg<br>2回目以降 6 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## レジメン名：Atezolizumab+weekly nab-PTX療法　　1コース：28日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテゾリズマブ注 | 840 mg/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 2 | パクリタキセル注<br>（アルブミン懸濁型） | 100 mg/㎡ | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## レジメン名：Trastuzumab Deruxtecan療法　　1コース：21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラスツズマブ<br>デルクステカン注 | 5.4 mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

（最終更新）2023. 04