







レジメン名：C-CAPOX療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	オキサリプラチン注	130 mg/m <sup>2</sup>	↓																				
2	カペシタビン内服	C法 1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶							

レジメン名：BEV+C-CAPOX療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ベバシズマブ注	5 or 10 mg/kg	↓																				
2	オキサリプラチン注	130 mg/m <sup>2</sup>	↓																				
3	カペシタビン内服	C法 1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶							

レジメン名：BEV+カペシタビン療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	↓																				
2	カペシタビン内服	C法 1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶							

レジメン名：C-SOX療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	オキサリプラチン注	130 mg/m <sup>2</sup>	↓																				
2	S-1内服	1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶							

レジメン名：BEV+C-SOX療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	↓																				
2	オキサリプラチン注	130 mg/m <sup>2</sup>	↓																				
3	S-1内服	1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶							

レジメン名：IRIS療法

1コース：21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イリノテカン注	150 mg/m <sup>2</sup>	↓																				
2	S-1内服	1日2回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▶							

レジメン名：BEV+IRIS療法

1コース：28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ベバシズマブ注	5 or 10 mg/kg	↓														↓						
2	イリノテカン注	100 mg/m <sup>2</sup>	↓														↓						
3	S-1内服	1日2回															▶						

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：Nivolumab療法

1コース：14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓													

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌

(最終更新) 2020. 07