対象疾患：食道がん

↓：投与日

レジメン名：FP＋RT療法　　1コース：　28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	シスプラチン注	70 mg/㎡	↓																				
2	フルオロウラシル注	700 mg/㎡	↓	↓	↓	↓																	

体外照射 2Gy/day（総量60Gy）

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：FP療法　　1コース：　21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	シスプラチン注	80 mg/㎡	↓																				
2	フルオロウラシル注	800 mg/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																

レジメン名：CDGP+5-FU療法　　1コース：　28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ネダプラチン注	90 mg/㎡	↓																				
2	フルオロウラシル注	800 mg/㎡	↓	↓	↓	↓																	

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：DCF療法　　1コース：　21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ドセタキセル注	70 mg/㎡	↓																				
2	シスプラチン注	70 mg/㎡	↓																				
3	フルオロウラシル注	750 mg/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																

レジメン名：3weekly DTX療法　　1コース：　21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ドセタキセル注	70 mg/㎡	↓																				

レジメン名：weekly PTX療法　　1コース：　49日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パクリタキセル注	100 mg/㎡	↓							↓							↓						

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
↓							↓							↓						

43	44	45	46	47	48	49

レジメン名：Nivolmab（240）療法　　1コース：　14日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓													

レジメン名：Nivolmab（480）療法　　1コース：　28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	480 mg/body	↓																				

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：Nivolmab（240）＋FP療法　　1コース：　28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓														↓						
2	シスプラチン注	80 mg/㎡	↓																				
3	フルオロウラシル注	800 mg/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：Nivolmab（480）＋FP療法　　1コース：　28日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	480 mg/body	↓																				
2	シスプラチン注	80 mg/㎡	↓																				
3	フルオロウラシル注	800 mg/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																

22	23	24	25	26	27	28

レジメン名：Nivolmab（240）＋Ipilimumab療法　　1コース：　42日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	240 mg/body	↓														↓						
2	イピリムマブ注	1 mg/kg	↓																				

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
							↓													

レジメン名：Nivolmab（360）＋Ipilimumab療法　　1コース：　42日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ニボルマブ注	360 mg/body	↓																				
2	イピリムマブ注	1 mg/kg	↓																				

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
↓																				

レジメン名：Pembrolizumab（200）＋FP療法　　1コース：　21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				
2	シスプラチン注	80 mg/㎡	↓																				
3	フルオロウラシル注	800 mg/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																

レジメン名：Pembrolizumab（400）＋FP療法　　1コース：　42日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	↓																				
2	シスプラチン注	80 mg/㎡	↓																				
3	フルオロウラシル注	800 mg/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
↓																				
↓	↓	↓	↓	↓																

レジメン名：Pembrolizumab（200）療法　　1コース：　21日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	↓																				

がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性（CPS≧10）の根治切除不能な進行・再発食道がんに使用

レジメン名：Pembrolizumab（400）療法　　1コース：　42日間

Rp	処方	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	↓																				

がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性（CPS≧10）の根治切除不能な進行・再発食道がんに使用

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

（最終更新）2023. 04